

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

ผู้มาประชุม

๑. นายไพฑูรย์	สิทธิินัยสุข	ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
๒. นายปรีดา	ราศรีจันทร์	รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
๓. จ.ส.ท.ธีรวัฒน์	ประไพ	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
๔. นางสาวอริสรา	สุขเจริญ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
๕. นายประมาณ	ปราดเปรื่อง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
๖. นายขจร	ชลเจริญ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
๗. นายธงชัย	คำศิลป์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
๘. นายชาลี	ประไพ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
๙. นายธวัช	ปิยะวาทีนทร์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
๑๐. นายสุข	เต็มนุช	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
๑๑. นายสมบูรณ์	ประไพ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอัมรินทร์	ตั้งประกอบ	นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ
๒. นายบุญอยู่	ปราดเปรื่อง	รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ
๓. นายศิริชัย	ชื่นศิริ	รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ
๔. ร้อยตรีสมควร	สุธรรมโน	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ
๕. นางสาวชนพิชชา	ประไพ	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ
๖. นายเกษมสันต์	คงแสนคำ	ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
๗. นายเศรษฐพร	ณัดหัตถกรรม	รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
๘. นายทวี	ฮั่วรุ่งเรือง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๙. นางสาวจุฑาทัย	ครุฑเดชะ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๐. นางสาวธนีสร	สินธุพันธ์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๑๑. นางสาวมาลัย	เข็มภูเขียว	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๑๒. นางสาวอังค์	กริมกราย	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
๑๓. นางภักฐา	ทองระอา	หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
๑๔. นางวิรัช	พุทธวิเศษสรรค์	นักจัดการงานทั่วไป
๑๕. นายกฤษดา	เนตรวิเชียร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๖. นางสาวมาริสา	แนบสนธิ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

คณะกรรมการติดตามและรายงานการประชุม

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

/ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑๗. นางสาวพลอยนิศา วาทีปประพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

๑๘. นางสาวมีนา แสงชาติ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นายประดิษฐ์

นิสสัยสุข

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

จ.ส.ท.ธีรวัฒน์ ประไพ

เลขานุการสภาเทศบาล

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- ตามที่จังหวัดชลบุรีได้มีประกาศกำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ประกาศจังหวัดชลบุรี

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ด้วยเทศบาลตำบลห้วยกะปิ มีความจำเป็นจะต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เนื่องจากมีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินผ่านตัดผ่านในเขตตำบล จะต้องทำการรื้อย้ายสายสัญญาณสื่อสารและปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด แต่ขณะนี้ในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลยังไม่มีรายได้เพียงพอที่จะดำเนินการได้ และหากดำเนินการซ่อมแซม โดยใช้งบประมาณปกติ จะเป็นการเน้นซ้ำ อาจเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลได้ จึงขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕ วัน

นายอำเภอเมืองชลบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เทศบาลตำบลห้วยกะปิ มีเหตุผลและความจำเป็นในการขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ดังกล่าว จึงได้อาศัยอำนาจตามนัยมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๓๖(๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ ๕๖๘๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) สุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน

(นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน)

นายอำเภอเมืองชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการตรวจสอบงานการประชุม

.....ประธานกรรมการ

.....คณะกรรมการ

.....คณะกรรมการ

นายไพฑูรย์ ลิทธิธิสัยสุข
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๑

นายไพฑูรย์ ลิทธิธิสัยสุข
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

นายไพฑูรย์ ลิทธิธิสัยสุข
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

นายไพฑูรย์ ลิทธิธิสัยสุข
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๓

นายไพฑูรย์ ลิทธิธิสัยสุข
ประธานสภาเทศบาล

นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ
นายกเทศมนตรี

คณะกรรมการและตรวจงานการประชุม
.....ประธานกรรมการ
.....คณะกรรมการ
.....คณะกรรมการ

จึงขอเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบล
ห้วยกะปิ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

- บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุม ตลอดจนฝ่ายคณะผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่และผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

- วันนี้ นายประดิษฐ์ นิสสัยสุข ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
ขอลาป่วย ครับ
- รับทราบ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔
ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุม
ตามที่ได้ส่งเอกสารให้ไปแล้ว หากท่านใดจะแก้ไขก็ขอเชิญครับ
- สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ

เห็นชอบ	๑๐	เสียง
ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
งดออกเสียง	๐	เสียง
ไม่มาประชุม	๑	ท่าน

- ที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔
โดยมีมติ ๑๐ เสียง

ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- ตามที่เทศบาลตำบลห้วยกะปิได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อทำการซ่อมแซม เคลื่อนย้ายจุด เสริมจำนวนกล่อง วางระบบสายไฟเบอร์
ออฟติกใหม่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๖,๒๐๕.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกพัน
สองร้อยห้าบาทถ้วน) ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภา
เทศบาลทราบ
- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อทำการซ่อมแซม
เคลื่อนย้ายจุด เสริมจำนวนกล่อง วางระบบสายไฟเบอร์ออฟติกใหม่ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๙๐๖,๒๐๕.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกพันสองร้อยห้าบาทถ้วน) โดยมี
รายละเอียดดังนี้

/หลักการ...

หลักการและเหตุผล

ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทำการสำรวจกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลตำบล ห้วยกะปิ เพื่อทำการซ่อมแซม เคลื่อนย้ายจุด เสริมจำนวนกล้อง วางระบบสายไฟเบอร์ออฟติกใหม่ เนื่องจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินตัดผ่านในเขตตำบลห้วยกะปิ จะต้องทำการรื้อย้ายสัญญาณสื่อสาร ประกอบกับระบบกล้องวงจรปิดทั้งหมดที่ได้มีการติดตั้งไปแล้วและมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๔๙ จุด ๑๓๒ กล้อง ต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๙๐๖,๒๐๕ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกพันสองร้อยห้าบาทถ้วน) แต่ขณะนี้ในช่วงต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลยังไม่มีรายได้เพียงพอที่จะดำเนินการได้ และหากดำเนินการซ่อมแซมโดยใช้งบประมาณปกติจะเป็นการเน้นซ้ำ อาจเกิดความเสียหายในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล สำนักปลัดจึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงินจำนวน ๑,๙๐๖,๒๐๕ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกพันสองร้อยห้าบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. จุดบริเวณสามแยกห้วยกะปิ ๑๑ หมู่ที่ ๓ อุปกรณ์ในตู้มีปัญหาต้องรีเซ็ตใหม่จึงจะใช้งานได้
๒. จุดบริเวณหน้าหมู่บ้านมณีนรุต หมู่ที่ ๓ อุปกรณ์ในตู้มีปัญหาต้องรีเซ็ตใหม่จึงจะใช้งานได้
๓. จุดบริเวณหลังซอยศิรินคร ๓ หมู่ที่ ๓ อุปกรณ์ Switch PoE เสีย ๑ ตัว Power Supply Network เสีย ๑ ตัว ต้องมีการเชื่อมต่อสายใยแก้ว ๒ จุด
๔. จุดบริเวณศิรินคร ๑ หมู่ที่ ๓ ไฟไหม้ตู้และอุปกรณ์เสียหายทั้งหมด ได้แก่ Switch PoE เสีย ๑ ตัว Power Supply Network เสีย ๑ ตัว ตู้เก็บอุปกรณ์ภายนอกเสียหาย ๑ ตู้ ต้องมีการเชื่อมต่อสายใยแก้ว ๒ จุด
๕. จุดบริเวณแยกศิรินคร หมู่ที่ ๓ (ปากซอยห้วยกะปิ ๗) อุปกรณ์ในตู้มีปัญหาต้องรีเซ็ตใหม่จึงจะใช้งานได้
๖. จุดบริเวณซอยทุ่งสระ ๒ หมู่ที่ ๑ สัญญาณไฟเบอร์ไม่มาเนื่องจากมีเพลิงไหม้หน้าแอมเวย์
๗. จุดบริเวณซอยทุ่งสระ ๑ หมู่ที่ ๑ สัญญาณไฟเบอร์ไม่มาเนื่องจากมีเพลิงไหม้หน้าแอมเวย์
๘. จุดบริเวณศิรินคร ๑๑ หมู่ที่ ๗ มีสายไฟเบอร์ขาดประมาณ ๕๐๐ เมตร อุปกรณ์ Switch PoE เสีย ๑ ตัว Power Supply Network เสีย ๑ ตัว กล้องวงจรปิดเสีย ๒ กล้อง ต้องมีการเชื่อมต่อสายใยแก้ว ๒ จุด
๙. บริเวณซอยศิรินคร ๘ หน้าบริษัท ชิน ชิน หมู่ที่ ๗ มีสายไฟเบอร์ขาดประมาณ ๕๐๐ เมตร มีอุปกรณ์ Switch PoE เสีย ๑ ตัว Power Supply Network เสีย ๑ ตัว ต้องมีการเชื่อมต่อสายใยแก้ว ๒ จุด
๑๐. บริเวณลานกีฬา หมู่ที่ ๒ อุปกรณ์ในตู้มีปัญหาต้องรีเซ็ตใหม่จึงจะใช้งานได้
๑๑. บริเวณลานมัน หมู่ที่ ๒ ระบบไฟมีปัญหาต้องมีการเชื่อมต่อสายใยแก้ว ๑ จุด
๑๒. บริเวณหน้าวิทยาลัยสารพัดช่าง หมู่ที่ ๕ มีอุปกรณ์ Switch PoE เสีย ๑ ตัว Power Supply Network เสีย ๑ ตัว กล้องวงจรปิดเสีย ๑ กล้อง ต้องมีการเชื่อมต่อสายใยแก้ว ๑ จุด เพื่อสลับเฟส และจำเป็นต้องย้ายจุดเนื่องจากประสบปัญหาโครงการรถไฟฟ้า ตัดผ่าน ไม่เหมาะสม

ด้านเทคนิค

คณะกรรมการตรวจสอบงานการประชุม

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

/๑๓.บริเวณใกล้หมู่บ้าน...

๑๓. บริเวณใกล้หมู่บ้านคันทรี่ปาร์ค ๓ หมู่ที่ ๕ จำเป็นต้องย้ายจุดเนื่องจากประสบปัญหาโครงการ
รถไฟฟ้าฯ ตัดผ่านไม่เหมาะสมด้านเทคนิค ต้องมีการเชื่อมต่อสายใยแก้วสลับเฟส ๑ จุด
๑๔. บริเวณวัดเขาหิน หมู่ที่ ๕ มีอุปกรณ์ Switch PoE เสีย ๑ ตัว Power Supply Network
เสีย ๑ ตัว ต้องมีการเชื่อมต่อสายใยแก้ว ๒ จุด
๑๕. บริเวณสวนป่าข้างวัดเขาหิน หมู่ที่ ๕ เปลี่ยนกล่องวงจรปิด ๑ กล่อง และต้องมีการเชื่อมต่อ
สายใยแก้ว ๒ จุด
๑๖. บริเวณไทรหลัก ๓ หมู่ที่ ๖ มีอุปกรณ์ Switch PoE เสีย ๑ ตัว Power Supply Network
เสีย ๑ ตัว กล่องวงจรปิดเสีย ๓ กล่อง ต้องมีการเชื่อมต่อสายใยแก้ว ๒ จุด
๑๗. บริเวณไทรหลัก ๒ หมู่ที่ ๖ อุปกรณ์ในตู้มีปัญหาต้องรีเซ็ตใหม่จึงจะใช้งานได้
๑๘. บริเวณไทรหลัก ๑ หมู่ที่ ๖ อุปกรณ์ในตู้มีปัญหาต้องรีเซ็ตใหม่จึงจะใช้งานได้
๑๙. บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลห้วยกะปิ มีอุปกรณ์ Switch PoE เสีย ๑ ตัว
Power Supply Network เสีย ๑ ตัว กล่องวงจรปิดเสีย ๒ กล่อง ต้องมีการเชื่อมต่อสายใย
แก้ว ๒ จุด
๒๐. บริเวณแยกโรงงานตุ๊กตา หมู่ที่ ๔ อุปกรณ์ในตู้มีปัญหาต้องรีเซ็ตใหม่จึงจะใช้งานได้
๒๑. บริเวณซากพุดชา ๓ หมู่ที่ ๔ อุปกรณ์ในตู้มีปัญหาต้องรีเซ็ตใหม่จึงจะใช้งานได้
๒๒. บริเวณซอยเพิ่มพูนทรัพย์ หมู่ที่ ๖ มีอุปกรณ์ Media Converter เสีย ๒ ตัว ต้องมีการเชื่อมต่อ
สายใยแก้ว ๒ จุด
๒๓. บริเวณศรีนคร ๙/๒ หมู่ที่ ๖ มีอุปกรณ์ Media Converter เสีย ๒ ตัว ต้องมีการเชื่อมต่อ
สายใยแก้ว ๒ จุด
๒๔. บริเวณสามแยกหนองกระโดน หมู่ที่ ๔ อุปกรณ์ในตู้มีปัญหาต้องรีเซ็ตใหม่จึงจะใช้งานได้
๒๕. บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา หมู่ที่ ๔ อุปกรณ์ในตู้มีปัญหาต้องรีเซ็ตใหม่
๒๖. บริเวณศรีนคร ๙/๑ หมู่ที่ ๗ มีอุปกรณ์ Switch PoE เสีย ๑ ตัว Power Supply Network
เสีย ๑ ตัว กล่องวงจรปิดเสีย ๓ กล่อง ต้องมีการเชื่อมต่อสายใยแก้ว ๒ จุด
๒๗. บริเวณศรีนคร ๑๐ หมู่ที่ ๗ อุปกรณ์ในตู้มีปัญหาต้องรีเซ็ตใหม่จึงจะใช้งานได้
๒๘. บริเวณศรีนคร ๑๒ หมู่ที่ ๗ มีอุปกรณ์ Media Converter เสีย ๒ ตัว ต้องมีการเชื่อมต่อสายใย
แก้ว ๒ จุด
๒๙. บริเวณศรีนคร ๗ หมู่ที่ ๒ อุปกรณ์ในตู้มีปัญหาต้องรีเซ็ตใหม่จึงจะใช้งานได้
๓๐. บริเวณศรีนคร ๖ หมู่ที่ ๒ อุปกรณ์ในตู้มีปัญหาต้องรีเซ็ตใหม่จึงจะใช้งานได้
๓๑. บริเวณศรีนคร ๔ หมู่ที่ ๒ อุปกรณ์ในตู้มีปัญหาต้องรีเซ็ตใหม่จึงจะใช้งานได้
๓๒. บริเวณหน้าวัดจตุรธารราษฎร์ หมู่ที่ ๑ อุปกรณ์ในตู้มีปัญหาต้องรีเซ็ตใหม่จึงจะใช้งานได้
๓๓. บริเวณห้วยกะปิ ๙ หมู่ที่ ๓ มีอุปกรณ์ Media Converter เสีย ๒ ตัว ต้องมีการเชื่อมต่อสายใย
แก้ว ๒ จุด
๓๔. บริเวณทุ่งสระ ๑,๒ หมู่ที่ ๑ ใกล้โรงแก๊ส อุปกรณ์ในตู้มีปัญหาต้องรีเซ็ตใหม่จึงจะใช้งานได้

คณะกรรมการตรวจสอบงานการประชุม

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

/๓๕.บริเวณอยู่ CNS ...

๓๕. บริเวณอยู่ CNS หมู่ที่ ๑ ไฟเบอร์เข้าเทศบาลขาดประมาณ ๕๐๐ เมตร มีกล่องวงจรปิด เสีย ๑ กล่อง และต้องมีการเชื่อมต่อสายใยแก้ว ๒ จุด
๓๖. บริเวณหลังหมู่บ้านเวสต์วิลล์ หมู่ที่ ๑ กล่องบรรจุกล่องวงจรปิดได้รับความเสียหายถูกรถเฉี่ยวชน (ตัวกล่องเทศบาลนำมาเก็บรักษาที่สำนักปลัด) อุปกรณ์ในตู้มีปัญหาต้องรีเซ็ตใหม่จึงจะใช้งานได้
๓๗. บริเวณในซอยโดมอนด์ หมู่ที่ ๑ อุปกรณ์ในตู้มีปัญหาต้องรีเซ็ตใหม่จึงจะใช้งานได้
๓๘. บริเวณห้วยกะปิ ๑ หมู่ที่ ๑ สายไฟเบอร์เข้าเทศบาลขาด อุปกรณ์ในตู้มีปัญหาต้องรีเซ็ตใหม่จึงจะใช้งานได้
๓๙. บริเวณห้วยกะปิ ๒ หมู่ที่ ๑ อุปกรณ์ในตู้มีปัญหาต้องรีเซ็ตใหม่จึงจะใช้งานได้
๔๐. บริเวณศูนย์สุขภาพอ็อกซิแคร์ หมู่ที่ ๑ สายไฟขาดประมาณ ๘๐ เมตร และสายไฟเบอร์ออฟติกขาด ประมาณ ๒๐๐ เมตร ฝาตู้เปิดน้ำเข้าอุปกรณ์ในตู้เสียหาย มีอุปกรณ์ Switch PoE เสีย ๑ ตัว Power Supply Network เสีย ๑ ตัว กล่องวงจรปิดเสีย ๑ กล่อง และต้องมีการเชื่อมต่อสายใยแก้ว ๒ จุด
๔๑. บริเวณหลังซอยสุริยา หมู่ที่ ๑ อุปกรณ์ในตู้มีปัญหาต้องรีเซ็ตใหม่จึงจะใช้งานได้
๔๒. บริเวณห้วยกะปิ ๔ หมู่ที่ ๑ อุปกรณ์ในตู้มีปัญหาต้องรีเซ็ตใหม่จึงจะใช้งานได้
๔๓. บริเวณห้วยกะปิ ๖ หมู่ที่ ๑ (หลังกันยง) อุปกรณ์ในตู้มีปัญหาต้องรีเซ็ตใหม่จึงจะใช้งานได้
๔๔. บริเวณหลังหมู่บ้านพร้อมพรรณ หมู่ที่ ๔ อุปกรณ์ในตู้มีปัญหาต้องรีเซ็ตใหม่จึงจะใช้งานได้
๔๕. บริเวณสามแยกขายถ่าน หมู่ที่ ๔ มีกล่องวงจรปิดเสีย ๑ ตัว ต้องมีการเชื่อมต่อสายใยแก้ว ๒ จุด
๔๖. บริเวณวงเวียนโรงเรียนบ้านซากพุดซา หมู่ที่ ๔ ต้องมีการรีเซ็ตอุปกรณ์
๔๗. บริเวณบ้านสารวัตรดีด หมู่ที่ ๔ มีอุปกรณ์ Switch PoE เสีย ๑ ตัว Power Supply Network เสีย ๑ ตัว และต้องมีการเชื่อมต่อสายใยแก้ว ๒ จุด
๔๘. บริเวณหลังศาลเจ้าพ่อเขาเขียว หมู่ที่ ๔ ไฟไม่เข้าตู้ มีอุปกรณ์ Switch PoE เสีย ๑ ตัว Power Supply Network เสีย ๑ ตัว และต้องมีการเชื่อมต่อสายใยแก้ว ๒ จุด
๔๙. บริเวณจุดตัดทางรถไฟซอยห้วยกะปิ ๑๖ หมู่ที่ ๔ (บริษัทยูต้า) สายไฟเบอร์ขาด มีอุปกรณ์ Media Converter เสีย ๒ ตัว และต้องมีการเชื่อมต่อสายใยแก้ว ๒ จุด

ส่วนที่ ๒ การประสานงานบริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น เพื่อลดสายสัญญาณสื่อสาร จำนวน ๒ จุด

จุดที่ ๑ บริเวณโกปี้ หมู่ที่ ๔ เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น นำชี้ที่ลดของบริษัทฯ เพื่อให้เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ได้ดำเนินการลดพร้อมท่อ ๑ Line ๑๒ Core จำนวนจุดเชื่อมต่อ ๑ จุด

จุดที่ ๒ บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนศรีนคร เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น นำชี้ที่ลดของบริษัทฯ เพื่อให้เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ได้ดำเนินการลดพร้อมท่อ ๑ Line ๑๒ Core จำนวนจุดเชื่อมต่อ ๑ จุด

ส่วนที่ ๓ การรื้อย้ายจุดกล่องวงจรปิดที่ประสบปัญหาจากการตัดผ่านของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อสามแสนวิน

คณะกรรมการบริหารจัดการงานการประปา

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

/จุดที่ ๑ ...

จุดที่ ๑ บริเวณหน้าวิทยาลัยสารพัดช่าง หมู่ที่ ๕ มีอุปกรณ์ Switch PoE เสีย ๑ ตัว Power Supply Network เสีย ๑ ตัว กล้องวงจรปิดเสีย ๑ ตัว และต้องมีการเชื่อมต่อสายใยแก้ว ๑ จุด เพื่อสลับเฟสโครงการเดิม และต้องรื้อย้ายจุดติดตั้งกล้องใหม่บริเวณหน้าวิทยาลัยสารพัดช่าง หมู่ที่ ๕ ไปติดตั้งบริเวณใกล้หมู่บ้านสวนวิเวา หมู่ที่ ๕ โดยต้องมีการเชื่อมต่อสายใยแก้วใหม่อีก ๑ จุด (จุดใหม่)

จุดที่ ๒ บริเวณใกล้หมู่บ้านคันทรี่ปาร์ค ๓ หมู่ที่ ๕ จุดนี้ไม่มีอุปกรณ์เสียแต่ต้องมีการเชื่อมต่อสายใยแก้วสลับเฟสโครงการเดิม ๑ จุด และต้องรื้อย้ายจุดติดตั้งกล้องใหม่บริเวณหน้าโครงการบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ ๕ โดยต้องมีการเชื่อมต่อสายใยแก้วใหม่อีก ๑ จุด (จุดใหม่)

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓๐๓,๘๘๐,๑๐๘.๓๔

หัก บัญชีรายจ่ายกันเงิน (ก่อนนี้และไม่ก่อนนี้)

๒๘,๓๒๕,๓๗๗.๓๖

บัญชีหนี้สิน

๖,๙๗๗,๑๒๙.๙๕

เงินทุนสำรองเงินสะสม

๙๖,๓๙๕,๒๕๗.๖๑

เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติ

๓๐,๕๗๘,๐๖๕.๔๕

๑๖๒,๒๗๕,๘๓๐.๓๗

ให้จ่ายขาดแล้วปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้

๑๔๑,๖๐๔,๒๗๘.๐๒

๒) ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๔๑,๖๐๔,๒๗๘.๐๒

หัก เงินยืมสะสม

-

จ่ายขาดสะสม (ขออนุมัติจ่ายขาดปีงบประมาณ ๒๕๖๕)

-

สำรองเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (๓ เดือน)

๙,๑๖๐,๕๖๓.๐๓

สำรองรายจ่าย ๑๐% ของข้อบัญญัติฯ ตามระเบียบ

๑๓,๒๘๖,๒๐๐.๐๐

คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้บริหารได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๑๙,๑๕๗,๕๑๔.๙๙

ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบ

แล้ว

คณะกรรมการตรวจรายการประชุม

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

/ (๓) ให้กันเงินสะสม...

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ก็ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้พ้นให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสม นั้นเป็นอันตกไป

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ มียอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔๑,๖๐๔,๒๗๘.๐๒ บาท กันเงินไว้จ่ายเป็นเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน ๓ เดือน จำนวน ๙,๑๖๐,๕๖๓.๐๓ บาท สำรองรายจ่าย ๑๐% ของข้อบัญญัติฯ ตามระเบียบ จำนวน ๑๓,๒๘๖,๒๐๐.๐๐ บาท คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้บริหารได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๙,๑๕๗,๕๑๔.๙๙ บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นตามระเบียบฯ จึงเห็นควรนำเสนอเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้สภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อทำการซ่อมแซม เคลื่อนย้ายจุด เสริมจำนวนกล่อง วางระบบสายไฟเบอร์ออฟติกใหม่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๖,๒๐๕.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกพันสองร้อยห้าบาทถ้วน)

นายไพฑูรย์ สิทธินิตย์สุข
ประธานสภาเทศบาล

- ตามที่นายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อทำการซ่อมแซม เคลื่อนย้ายจุด เสริมจำนวนกล่อง วางระบบสายไฟเบอร์ออฟติกใหม่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๖,๒๐๕.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกพันสองร้อยห้าบาทถ้วน) เพื่อให้สภาเทศบาลอนุมัติ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านโปรดพิจารณา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

นายไพฑูรย์ สิทธินิตย์สุข
ประธานสภาเทศบาล

- ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดเสนอเพิ่มเติม
- ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเพิ่มเติม ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาและยกมือว่าจะอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้หรือไม่
- สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ

อนุมัติ	๑๐	เสียง
ไม่อนุมัติ	๐	เสียง
งดออกเสียง	๐	เสียง
ไม่มาประชุม	๑	ท่าน

นายไพฑูรย์ สิทธินิตย์สุข
ประธานสภาเทศบาล

- ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อทำการซ่อมแซม เคลื่อนย้ายจุดเสริมจำนวนกล่อง วางระบบสายไฟเบอร์ออฟติกใหม่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๖,๒๐๕.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกพันสองร้อยห้าบาทถ้วน) โดยมีมติอนุมัติ ๑๐ เสียง

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

.....ประธานกรรมการ

.....คณะกรรมการ

.....คณะกรรมการ

/ระเบียบวาระที่ ๔ ...

ระเบียบวาระที่ ๔

นายไพฑูรย์ สิทธินิตย์สุข

ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม

นายไพฑูรย์ สิทธินิตย์สุข

ประธานสภาเทศบาล

เรื่องอื่น ๆ

- นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล มีเรื่องอื่นใดจะเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ
- ไม่มี
- หากไม่มีท่านใดเสนอ บัดนี้การประชุมได้ดำเนินการครบถ้วนองค์ประชุมแล้ว ผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ

จ.ส.ท.



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ธีรวัฒน์ ประไพ)

เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายธงชัย คำศิลป์)

สมาชิกสภาเทศบาล

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธวัช ปิยะวาทีนทร์)

สมาชิกสภาเทศบาล

ลงชื่อ




กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุข เต็มหนู)

สมาชิกสภาเทศบาล

สภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ลงชื่อ



ประธานสภาเทศบาล

(นายไพฑูรย์ สิทธิณิสัยสุข)