



(ร่าง)

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อม
เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคางบประมาณ
๒,๖๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.huaykapi.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘-๓๘๖๘๖๕, ๐๓๘-๓๘๕๑๕๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียดคุณลักษณะรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไถ่ทาง

๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดล้อยาง ๔ ล้อ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ไถ่ดินหน้า และติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไถ่ทาง สามารถตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ เครื่องยนต์

๒.๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ซีซี

๒.๑.๒ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๕๐๐ รอบ/นาที

๒.๑.๓ มีแรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ นิวตันเมตร ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๑,๕๐๐ รอบ/นาที

๒.๑.๔ ระบบกรองอากาศแบบแห้ง ๒ ชั้น

๒.๒ ระบบขับเคลื่อน

๒.๒.๑ ขับเคลื่อนแบบ ๔ ล้อ (๔WD)

๒.๓ ระบบส่งกำลัง

๒.๓.๑ ชนิดเกียร์แบบพาวเวอร์ ชัฟเทิล (Synchro Shuttle) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๓.๒ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์

๒.๓.๓ มีระบบล็อกเพลาท้าย (Differential Lock)

๒.๓.๔ เพลาอำนาจกำลังมีความเร็ว ๕๔๐ รอบ/นาที ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบ/นาที

๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

๒.๔.๑ พวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอสแตติก (Hydrostatic) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๕ ระบบเบรก

๒.๕.๑ แบบจานชนิดหลายแผ่นแช่น้ำมัน ควบคุมด้วยไฮดรอลิก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๖ ระบบไฮดรอลิก

๒.๖.๑ มีแขนไฮดรอลิก แบบ ๓ จุด อยู่ท้ายรถ สามารถติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานได้ทุกชนิด

๒.๖.๒ แรงดันสูงสุดของระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๒.๖.๓ มีน้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยกไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ กิโลกรัม

๒.๖.๔ น้ำหนักตัวรถไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ กิโลกรัม (ไม่รวมน้ำหนักถ่วง)

๒.๖.๕ มีระบบควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วง สามารถควบคุมได้ทั้งแบบธรรมดา (Pisiton) แบบอัตโนมัติ (Draft) และแบบผสม (Mix)

ลงชื่อ.....

(นายทวี ชัยรุ่งเรือง)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายณัฐวัฒน์ วัฒนา)
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายศรีมงคล ศักดิ์วัฒนกำจร)
กรรมการ

๒.๗ ระบบไฟฟ้า

๒.๗.๑ ใช้แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์

๒.๗.๒ มีโคมไฟหน้า ๒ ดวง และโคมไฟหลัง ๑ ดวง

๒.๘ ระบบช่วงล่าง

๒.๘.๑ ยางหน้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒.๔ - ๒๔ นิ้ว

๒.๘.๒ ยางหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๔ - ๓๐ นิ้ว

๒.๘.๓ มีน้ำหนักถ่วงล้อหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๙ อุปกรณ์มาตรฐานประจำรถ

๒.๙.๑ มีหลังคา กันแดด กันฝน

๒.๙.๒ เบาะที่นั่งพนักงานขับปรับได้

๒.๙.๓ มีอุปกรณ์มาตรวัด มิเตอร์ เกจ และสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๙.๔ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๒.๙.๕ หนังสือคู่มือการใช้งานบำรุงรักษา จำนวน ๑ ชุด

๒.๙.๖ สัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๑๐ สัรตตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๐.๑ ตัวรถภายนอกพ่นสีพร้อมตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน และกระจกด้านหน้ารถบริเวณประตู และข้อความตามความต้องการของผู้ซื้อ

๒.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยของรถฟาร์มแทรกเตอร์ และแนบหนังสือรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ของโรงงานผู้ผลิตรถฟาร์มแทรกเตอร์ โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๓. ใบมีดคันดินหน้า

๓.๑ ใบมีดคันหน้าแบบคานล่าง สามารถถอดปากใบมีดได้

๓.๒ ใบมีดมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๘๐ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร

๓.๓ ใบมีดหน้าสามารถปรับเอียงซ้าย - ขวาได้ ควบคุมการปรับเอียงด้วยระบบไฮดรอลิก

๓.๔ ควบคุมตำแหน่งใบมีดด้วยระบบไฮดรอลิก

๔. เครื่องตัดหญ้าไหลทาง

๔.๑ เป็นเครื่องตัดหญ้าใช้ตัดหญ้ารถฟาร์มแทรกเตอร์แบบ ๓ จุด

๔.๒ สามารถใช้กับรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕ แรงม้า

๔.๓ ใบมีดตัดหญ้าเป็นแบบตัววาย (Y) ผลิตจากเหล็กกล้าชุบแข็ง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

ลงชื่อ.....

(นายทวี อ้าวรุ่งเรือง)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายณัฐวัฒน์ วัฒนา)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายศรีมงคล คักดีวัฒนกำจร)

กรรมการ

- ๔.๔ ขนาดหัวตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร
- ๔.๕ สามารถตัดหญ้าได้ไกลในแนวราบไม่น้อยกว่า ๔๒๐ เซนติเมตร
- ๔.๖ สามารถตัดหญ้าได้สูงในแนวตั้งไม่น้อยกว่า ๔๕๐ เซนติเมตร
- ๔.๗ หัวตัดหญ้าสามารถหมุนได้ไม่น้อยกว่า ๑๙๐ องศา
- ๔.๘ มี Oil cooler with thermostat ช่วยระบายความร้อนและควบคุมอุณหภูมิของน้ำมันที่ผ่านปั๊ม
- ๔.๙ มีระบบป้องกันมอเตอร์ไฮดรอลิกหัวตัดหญ้า ขณะทำงานมีเศษไม้ หรือเกิดจากการอัดแน่นหนาของหญ้า สามารถหมุนเดินหน้าและถอยหลังได้ (Reversible Rotor)
- ๔.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยของเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง และแนบหนังสือรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ของโรงงานผู้ผลิตเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๕. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

- ๕.๑ ติดตั้งโคมสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิด LED แบบกระพริบ ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับ พร้อมแนบเอกสารรับรองมาตรฐาน ประกอบพิจารณา
- ๕.๒ มีชุดหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๕๐ หลอด สามารถรับแรงดันไฟฟ้าได้ทั้ง ๑๒ และ ๒๔ โวลท์ และสามารถปรับจังหวะการกระพริบได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ จังหวะ
- ๕.๓ ฝาครอบทำด้วยโพลีคาร์บอเนต ป้องกันแสง UV มีระดับการกันน้ำและฝุ่นที่ได้มาตรฐาน พร้อมแนบผลการรับรองหรือผลการทดสอบระดับกันน้ำและฝุ่น ประกอบการพิจารณา
- ๕.๔ มีขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ x ๓๖๐ x ๖๐ มิลลิเมตร

๖. แดบสะท้อนแสง

- ๖.๑ ด้านข้างและด้านท้ายของตัวรถติดแดบสะท้อนแสง ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด เป็นแดบสะท้อนแสงที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานสากล

๗. เงื่อนไขและการรับประกัน

- ๗.๑ รถฟาร์มแทรกเตอร์และอุปกรณ์ที่เสนอราคา ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๗.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดและแคตตาล็อกรูปแบบรถฟาร์มแทรกเตอร์ , ใบมีดคันดินหน้า , เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง , สัญญาณไฟฉุกเฉิน โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
- ๗.๓ แคตตาล็อก (Catalog) ของรถฟาร์มแทรกเตอร์ที่เสนอราคาต้องเป็นแคตตาล็อกที่สามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้จากสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

ลงชื่อ.....

(นายทวี อึ้งรุ่งเรือง)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายณัฐวัฒน์ วัฒนนา)
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายศรีมงคล ศักดิ์วัฒนกำจร)
กรรมการ

๗.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องมีโรงซ่อมหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุง รถฟาร์มแทรกเตอร์และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ในเขตภาคตะวันออก โดยโรงซ่อมหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงจะต้องได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ มอก.๙๐๐๑ และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) โดยต้องแสดง เอกสารการได้รับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา กรณีที่ผู้เสนอราคาไม่มีโรงซ่อมหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุง จะต้องแจ้งรายชื่อโรงซ่อมหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น พร้อมหนังสือยินยอมเป็น โรงซ่อมหรือศูนย์บริการซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง โดยแนบเอกสารประกอบการ พิจารณา

๗.๕ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ในนามเทศบาลตำบลห้วยกะปิ พร้อมทั้งทำประกันภัยตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ และประกันภัยรถยนต์ประเภท ๓ ให้เรียบร้อย

๗.๖ การรับประกันการชำรุดบกพร่อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิด การชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ใช้ได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับจาก วันที่ได้รับแจ้งแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๗.๗ ผู้ซื้อจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อได้ตรวจรับและโอนกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ซื้อแล้ว พร้อมแผ่นป้ายทะเบียน

๗.๘ ส่งมอบงานภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามสัญญา

๗.๙ ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ ๒,๖๐๐,๐๐๐.- บาท (- สองล้านหกแสนบาทถ้วน -)

๗.๑๐ ใช้เกณฑ์ราคาในการตัดสิน

ลงชื่อ.....
(นายทวี ฮั่วรุ่งเรือง)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายณัฐวัฒน์ วัฒนา)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายศรีมงคล คักดีวัฒนกำจร)
กรรมการ